



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

No. STK-memb
Σύμφωνα με το Παράρτημα III
Κανονισμού (ΕΥ) Νο.305/2011

Ονομασία Προϊόντος

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΣΧΑΣΤΙΚ

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

ΕΣΧΑΣΤΙΚ

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11, παρ.4:

Lot Nr. : Αναγράφεται στην συσκευασία

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Στεγάνωση δωματίων, κεραμοσκεπών, υπογείων, θεμελίων, γεφυρών, κ.λ.π. δομικών στοιχείων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.5:

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

**Παραλία Ασπρόπυργου Αττικής
19300 Ασπρόπυργος-ΑΘΗΝΑ**

5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2:

Μη εφαρμόσιμο

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:

Σύστημα 2+

7. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 13707:2004+A2:2009: System 2+

Ο Κοινοποιημένος οργανισμός:

TZUS, Technical & Test institute for construction, Prague

Αριθμ.ταυτοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού : 1020

Εξέδωσε το: **1020-CPR-010021423** πιστοποιητικό συμμόρφωσης
ελέγχου παραγωγής εργοστασίου

8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:

Μη εφαρμόσιμο

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττικής: Παραλία Ασπρόπυργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Druba

-Τηλ: +3592 9791119, Fax:+3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000



EN ISO 9001: 2008

EN ISO 14001: 2004





9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Φορτίο Θραύσης κατά μήκος /πλάτος	±20%	300 / 200 (υαλοπίλημα) 600 / 600 (πλέγμα)	N/50mm	EN 12311-1
		1100/750 (HD)		
		580 /430 (κατά μήκος ενισχυμένος πολ/ρας)		
Επιμήκυνση θραύσης κατά μήκος /πλάτος	±15%	2 / 2 (υαλοπίλημα) 4 / 4 (πλέγμα)	%	EN 12311-1
		15/15 (HD)		
		45 / 50 (κατά μήκος ενισχυμένος πολ/ρας)		
Αντίσταση σε στατική διάτρηση	≥	L2 7-15 kg (υαλοπίλημα- πλέγμα)	kg	EN 12730, UEAtc MOAT 27
		L3 15-25 kg (πολ/ρικός οπλισμός-HD)		
Αντίσταση σε δυναμική διάτρηση	≥	I 3 Ø 10 (υαλοπίλημα- πλέγμα)	mm	EN 12691, UEAtc MOAT 27
		I 3 Ø 8 (πολ/ρικός οπλισμός-HD)		
Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία	±5	-22	°C	EN 1109
Υδατοστεγανότητα	≥	2	bar	UEAtc / EN 1928
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	>	20000	---	EN 1931
Αντοχή σε θέρμανση	<	100	°C	EN 1110
Αντίδραση σε φωτιά	≥	F	---	EN 13501-1
Διαστασιολογική σταθερότητα	≤	-0,1 / +0,1 L/T (υαλοπίλημα, ενισχ.πολ/ρας)	%	EN 1107-1

Company Certified by



EN ISO 9001: 2008

EN ISO 14001: 2004

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία **1.** και **2.** ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο **9.**

Η παρούσα δήλωση επίδοσης, εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο **4.**

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Η. Αλούπης
Χημικός Μηχανικός
Δ/ντής Ελέγχου Ποιότητας

Ασπρόπυργος, 24 / 05/ 2022

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπρόπυργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Drújba

-Τηλ: +3592 9791119, Fax:+3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000

